



INFORMA

Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria

Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia

Tel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956

E-mail: umbria@cia.it www.ciaumbria.it

OLIO, MENO PRODOTTO E ATTACCHI DI MOSCA

CAMPAGNA DIFFICILE PER DIFFICOLTÀ CLIMATICHE E PER RINNOVATE INFEZIONI DI MOSCA DELL'ULIVO

Le difficoltà climatiche primaverili, che hanno contribuito a rendere meno importante una produzione di per sé ordinaria dal punto di vista quantitativo, sono state seguite da uno sviluppo importante – favorito dalle condizioni climatiche – del principale “nemico” della nostra olivicoltura, la mosca. Il monitoraggio, che orienta i produttori e consente di praticare una difesa efficiente a basso impatto ambientale, ha segnalato la necessità di un intervento nello scorso mese di luglio e propone un altro trattamento larvicida per salvaguardare la produzione.



Come sempre accade, a produzione contenuta corrisponde un attacco più significativo del parassita, la cui popolazione ha a disposizione meno drupe per l'ovodeposizione, accrescendo così il rischio di attacchi plurimi allo stesso frutto con un conseguente danno crescente. Il puntuale lavoro di monitoraggio delle strutture regionali, in collaborazione con le strutture di assistenza tecnica dell'Associazione di Produttori promossa dalla Cia, consente un'informazione puntuale ai produttori attraverso l'emissione di bollettini periodici sullo stato della coltura e la necessità di intervento.

Il Consorzio di tutela dell'Olio extravergine di oliva

Dop “Umbria”, consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

1. **MONITORAGGIO DELLA MOSCA** (*vedi il vademecum da pagina 3 a pagina 9*). Si consiglia di intervenire con trattamenti a base di prodotti rameici per indurire il pericarpo delle olive ed ostacolare così l'ovideposizione da parte della mosca. Si consiglia di effettuare le irrorazioni sulla chioma esclusivamente nelle primissime ore del mattino.

Nel caso di superamento della soglia di intervento (campione con 8-10 per cento di drupe con presenza di uova non sterili, o larve) si consiglia di intervenire con i prodotti indicati nel vademecum.

2. **OCCHIO DI PAVONE** - Oltre ad un esame a vista potrebbe essere necessario fare dei saggi per una "diagnosi precoce" del patogeno. La tecnica prevede di raccogliere alcune decine di foglie apparentemente sane, prelevate a varie altezze tutt'intorno alla



chioma, immergendole poi, per pochi minuti (circa 3) in una soluzione di soda caustica al 5 per cento. Quest'ultima, reagendo con i fenoli presenti nella foglia, dà origine ad un imbrunimento della lamina laddove questa è interessata dal fungo. Si può così conoscere in anticipo la presenza dell'infezione che, a causa del suo lungo periodo d'incubazione, si sarebbe manifestata solo nei mesi successivi. I prodotti consigliati sono:

- ossicloruro di rame, come preventivo
- idrossido di rame, qualora sia necessaria un'azione preventiva più immediata;
- dodina, per un'azione curativa della patologia. Per questo prodotto fitosanitario è ammesso un solo trattamento all'anno (non è ammesso in agricoltura biologica!).

3. **ELIMINAZIONE DEI SUCCHIONI** - Sulle piante che sono state sottoposte ad una energica potatura, oppure su quelle che sono state particolarmente aiutate con le concimazioni, potrebbe manifestarsi la necessità di ripulire l'interno della chioma asportando i nuovi getti che crescono vigorosi in verticale.

4. **CONCIMAZIONI FOGLIARI** - E' opportuno effettuare concimazioni al fine di sostenere la fase di ingrossamento della drupa e di successiva inolizione.

Da pagina 3 a pagina 9 il vademecum sulla lotta alla mosca.





LOTTA ALLA MOSCA OLEARIA

Vademecum

a cura del

**CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA
VERGINE**

D.O.P. UMBRIA

www.oliodopumbria.it

Tel: 0742.718045



In collaborazione con:



Regione Umbria

Servizio politiche per l'innovazione, promozione e fitosanitarie
Sezione: Servizio Fitosanitario Regionale e Sezione : Interventi in materie fitosanitarie
Dott.ssa Agr. Claudia Santinelli e Dott. Agr. Giovanni Natalini



La **Mosca dell'olivo**, *Bactrocera oleae* (Gmelin), è un dittero brachicero e rappresenta una delle principali avversità nei confronti dell'olivo. Può compiere in Umbria da due a tre generazioni in un anno.

Sfarfalla a 14-18°C, mentre l'attività riproduttiva è massima con temperature comprese tra i 20-28 °C e umidità relativa dell'80-90%.

Quando le olive raggiungono la dimensione di circa 7-8 millimetri, fase fenologica di indurimento del nocciolo, iniziano a divenire appetibili per la mosca dell'olivo, le cui femmine depongono le uova subito sotto la buccia grazie all'apposito ovopositore.



Come riconoscere la mosca femmina dal maschio?

La femmina si riconosce dalla presenza dell'ovopositore, che è invece assente nel maschio.

Ovopositore Femmina

Danni: cascola dei frutti attaccati, perdita di una parte di polpa, peggioramento qualitativo dell'olio ovvero: aumento del tasso di acidità dell'olio e dei perossidi, difetto sensoriale di "verme", diminuzione del contenuto di fenoli.

Alcuni consigli:

- **ANTICIPO DELLA RACCOLTA** in caso di infestazioni tardive (seconda-terza decade di

ottobre).

- **MOLIRE LE OLIVE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE** dopo la raccolta. E' consigliato **filtrare l'olio ottenuto**.
- Per individuare il **momento migliore per ESEGUIRE I TRATTAMENTI FITOSANITARI** occorre effettuare il monitoraggio dei voli del fitofago con trappole cromotropiche e/o a feromoni ed il campionamento sulle drupe per verificare l'infestazione attiva (uova + larve di I e II età).
- Le **cultivar umbre maggiormente resistenti** sono principalmente il Moraiolo e il Rajo.
- **Acquistare per tempo** i prodotti che si prevedono eventualmente di utilizzare.
- Effettuare **pratiche agronomiche** idonee quali: potature che favoriscano l'arieggiamento della chioma e la penetrazione della luce, controllo del cotico erboso, ed evitare eccessivi apporti di azoto.
- **Calce, Calciocianamide o geodisinfestanti (esteri fosforici)**: le eventuali somministrazioni al terreno contro le pupae svernanti non sono previste, né autorizzate dalle etichette di detti prodotti e non hanno alcuna efficacia.
- In tutti i casi, si consiglia di **avvalersi delle reti di informazione fitosanitaria regionale e di personale tecnico specializzato**.

Macchina irroratrice:

In funzione della tipologia di prodotto che si utilizza, sono necessarie:

- Pompe a spalla
- Macchine irroratrici per le colture arboree
 - Le macchine irroratrici devono essere controllate e tarate nel rispetto delle norme vigenti.
 - Occorre rispettare le norme di sicurezza delle macchine: [Guarda il video \(Enama\)](#)
 - Scadenza taratura PAN: tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Consultare i Bollettini fitosanitari:

Per consultare i Bollettini fitosanitari sugli attacchi di Mosca delle olive nella Regione Umbria, clicca al seguente link: [Consulta bollettini fitosanitari olivo](#)

TECNICHE DI MONITORAGGIO

Campionamento della mosca con trappole

Posizionare 2-3 trappole/ettaro o per una superficie maggiore solo se le aree olivetate sono omogenee per giacitura e altimetria. Le trappole cromotropiche catturano maschi e femmine e non sono selettive pertanto attirano anche altre specie di insetti. Le trappole a ferormone, al contrario, catturano i maschi della mosca.

- **Epoca:** da metà giugno - inizio luglio, in funzione dell'andamento stagionale
- **Modalità:** registrare le catture settimanalmente e ripulire la trappola;
- **Esempi di Trappole**
 - **cromotropiche** (clicca per la scheda): [Cromo trap](#)
 - **a ferormone** (clicca per la scheda): [Pherocon - Bac trap](#)

Campionamento delle olive

Selezionare n. 100 drupe prelevate da n. 10 piante (o n. 5 drupe su n.20 piante), rappresentative dell'intero oliveto, ad ettaro per una superficie maggiore solo se le aree sono omogenee.

- **Epoca:** da metà luglio in poi (dalla fase di indurimento del nocciolo), in funzione dell'andamento stagionale
- **Soglia di intervento:**
 - **Lotta curativa ovo-larvicida:** è consentito trattare solo al superamento della soglia economica d'intervento pari a 8 % di olive infestate da uova e larve di I e II età.
 - **Lotta adulticida:** è consentito trattare solo con presenza di adulti nelle trappole.

LOTTA IN AGRICOLTURA INTEGRATA

(nel rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Umbria)

Dimetoato (principio attivo)

Insetticida attivo per contatto e per ingestione. Essendo altamente idrosolubile presenta un interessante vantaggio se impiegato in olivicoltura in quanto viene allontanato con le acque di lavaggio.

- **Epoca:** Agosto – Settembre – Ottobre (attenzione ai tempi di carenza del prodotto!)
- **N° max. interventi:** 2
- **Tempi di carenza:** vedi etichetta (indicativamente da 28 gg a più di 30 gg)

Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda): Rogor - Dacol L20 - Dacol L40 - Chimigor 20 - Dimistar - Gardius - Methior - Perfektion - Aragol L40

Imidacloprid (principio attivo)

Insetticida sistemico che agisce sui più importanti fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiatore e ad apparato boccale masticatore. L'azione del principio attivo distrugge il sistema nervoso degli insetti provocandone la morte.

- **Epoca:** al superamento della soglia di intervento
- **N° max. interventi:** 1
- **Tempi di carenza:** vedi etichetta (indicativamente 28 giorni)

Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda): Confidor 200 OTEQ - Kohinor olea - Nuprid supreme SC

Fosmet (principio attivo)

Insetticida fosfororganico che agisce soprattutto per contatto e secondariamente per ingestione. È caratterizzato da un effetto citotropico e da un'azione abbattente.

- **Epoca:** alle prime punture
- **N° max. interventi:** 1
- **Tempi di carenza:** : vedi etichetta (indicativamente 30 gg)

Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda): Spada 200ec - Suprafos ec - Robò ec

NOTA BENE! Per le aziende che aderiscono alle **misure agroambientali del PSR**, il disciplinare dell'olivo prevede al **massimo n. 2 interventi all'anno dei tre prodotti sopra citati** per il controllo della mosca.

LOTTA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Spinosad (principio attivo)

È un agente di contenimento degli insetti dannosi di derivazione naturale a base di Spinosine, metaboliti prodotti durante il processo di fermentazione innescato da un batterio naturalmente presente in alcuni terreni, la *Saccharopolyspora spinosa*; Spinosad è una miscela dei due metaboliti più attivi. Agisce sul sistema nervoso degli insetti (lepidotteri, coleotteri, ditteri, imenotteri, isotteri, sifonatteri e tisanotteri).

- **Epoca:** dalla fase di indurimento del nocciolo (fine giugno - inizio luglio) , alla prima presenza di adulti
- **N° max. interventi:** 8
- **Tempi di carenza:** 7 giorni
- **Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda):** [Spintor fly](#) – [Tracer fly](#)

Beauveria bassiana (principio attivo)

È un bioinsetticida a base di spore vitali del fungo *Beauveria bassiana*. Agisce per contatto. La morte è dovuta all'azione meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.

- **Epoca:** ogni 7 giorni o in prossimità della raccolta per infestazioni tardive, oppure con trattamenti anticipati e ripetuti dopo eventi di pioggia
- **Tempi di carenza:** 7 giorni
- **Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda):** [Naturalis](#)

Piretrine naturali (principio attivo)

Insetticidi naturali ottenuti dalla macinazione dei capolini di alcune specie appartenenti al genere *Chrysanthemum cinerariifolium*. Le piretrine sono caratterizzati da un effetto rapido, da una bassa tossicità e da una persistenza limitata (vengono degradate dalla luce e da temperature elevate).

- **Epoca:** in presenza di adulti
- **Tempi di carenza:** 2 giorni
- **Esempi di prodotti in commercio (clicca per la scheda):** [Piretro natura](#) – [Pyganic 1.4](#)

Trappole per cattura di massa (*Attract & Kill*)

Una trappola ogni n. 2 piante in caso di oliveti giovani o di media taglia (con densità di impianto di 200-400 piante/ha), oppure una trappola a pianta nel caso di olivi alti più di 5 metri (e con un numero di 100-150 piante/ha). Mai scendere sotto 100 dispositivi/ha.

- **Epoca di applicazione:** dall'indurimento del nocciolo (fine giugno - inizio luglio) lasciandole fino alla raccolta
- **Note:** in caso di forte pressione del fitofago aumentare il numero dei dispositivi.
- **Esempi di trappole in commercio (clicca per la scheda):** [Dacus Trap](#) – [Magnet](#)

[Magnet oli](#) – [Cromo trap](#)

Altri prodotti:

Rame ■■: non è un insetticida e pertanto non presenta efficacia diretta contro l'adulto o le larve di mosca delle olive, tuttavia esso può essere un valido coadiuvante nella lotta contro la mosca olearia poiché un trattamento precoce autunnale o in tarda primavera contro l'*Occhio di pavone* ha un effetto anche sui batteri del filloplano e su quelli simbiotici della mosca. **Limite massimo di rame metallico:** 6 Kg/ettaro.

Caolino ■■: Il caolino è una polvere d'argilla che è in grado di creare una pellicola sul frutto, riducendo sia i rischi di eventuali scottature nelle stagioni particolarmente calde, sia rendere la drupa inospitale per la mosca olearia che non riconosce l'olivo come pianta ospite in quanto ricoperta di caolino bianco. Il prodotto deve essere **distribuito preventivamente**, cioè prima dell'inizio della deposizione delle uova (indicativamente fine giugno–inizio luglio, coincidente con la fase di indurimento del nocciolo) e il trattamento va ripetuto in caso di piogge in quanto dilavabile.

CALENDARIO

DA META' GIUGNO
Allegazione
Accrescimento drupe

LUGLIO
AGOSTO
Accrescimento drupe
inizio indurimento nocciolo

SETTEMBRE
OTTOBRE
Invaatura – Pre-raccolta

CAMPIONAMENTO
CON TRAPPOLE

CAMPIONAMENTO
OLIVE

CAMPIONAMENTO
OLIVE

EVENTUALI INTERVENTI
FITOSANITARI

EVENTUALI INTERVENTI
FITOSANITARI

ANTICIPO RACCOLTA

VINO, ENTRO SABATO LA DENUNCIA DI GIACENZE

IL 10 SETTEMBRE LA SCADENZA PER LA DENUNCIA DEL VINO PRODOTTO E PRESENTE IN CANTINA

Ci avviciniamo alla vendemmia, che si presenta di con uve di buona qualità, forse leggermente in ritardo e quantitativamente in media con le nostre potenzialità produttive, sia fra i bianchi – sempre più apprezzati sui mercati – che fra i rossi. Insieme alla vendemmia si avvicinano le scadenze burocratiche che, soprattutto per i vitivinicoltori, sono davvero tante. La più vicina è la **DENUNCIA DI GIACENZA** con la quale il produttore è tenuto a dichiarare **entro il prossimo 10 SETTEMBRE**, la quantità di prodotto presente in cantina alle ore 24.00 del 31 luglio 2016.



CINGHIALI, CIA CHIEDE AZIONI PER CONTENERLI

CON UNA LETTERA ALLA REGIONE LA CIA UMBRIA HA CHIESTO DI ATTIVARE BATTUTE DI CONTENIMENTO

A un mese dall'apertura della caccia al cinghiale la Cia dell'Umbria ha chiesto ufficialmente, con una lettera del presidente **Domenico Brugnoli** all'assessore **Fernanda Cecchini**, l'immediata attivazione di battute di contenimento del pericoloso selvatico specie nelle zone maggiormente suscettibili. Il riferimento è a quelle aree della nostra regione dove, **proprio nel mese di settembre, vanno a maturazione coltivazioni – in particolare vigneti, mais e girasole – importantissime per tante imprese agricole dell'Umbria**; risulta, pertanto, molto più elevata la probabilità che si verifichino le incursioni dei cinghiali, peraltro a poche settimane dall'avvio del normale prelievo venatorio.



INTESA CIA-HERACOMM, ENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una **convenzione tra la Cia dell'Umbria ed Heracomm**, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta



energetica degli associati Cia. Come è noto, infatti, l'energia rappresenta una delle voci più "pesanti" nei bilanci delle imprese agricole ed agroalimentari; rendere più leggera questa voce attraverso una serie di iniziative "di sistema", prima tra tutte quella rivolta alla diffusione delle agroenergie, è sempre stato un preciso obiettivo dell'azione della Cia. Heracomm offre servizi energetici, idrici e ambientali a oltre 4,4 milioni di cittadini in 358 comuni italiani riservando una forte e costante attenzione alla

sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale di impresa; attenzione che si concretizza nelle opzioni e nei requisiti contenuti nelle offerte commerciali (fornitura di energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle forniture e dei servizi tese a tutelare l'ambiente tramite il risparmio di materia prima e la riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera).

Nella pagina seguente sono riportati i **contenuti essenziali della convenzione** che contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.





CONVENZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Cia Umbria con l'obiettivo principale di far risparmiare i propri associati sulle bollette energetiche, ha sottoscritto una convenzione con Heracomm una delle più importanti public utilities d'Italia. Riportiamo di seguito i costi di una bolletta dell'energia elettrica di un'azienda agricola messa a confronto con quanto spenderebbe e risparmierebbe con il contratto Heracomm

CONTRATTO HERACOMM PER ASSOCIATO CIA UMBRIA

Altro competitor				Heracomm			
Mercato libero	€/kWh	Quantità	Totale	Mercato Libero	€/kWh	Quantità	Totale
Quota fissa	€ 5,2000	1	€ 5,200	Quota fissa	€ 6,2000	1	€ 6,200
Energia F1	€ 0,1070	2465	€ 263,755	Energia f1	€ 0,0509	2289	€ 115,491
Energia F2	€ 0,0870	2740	€ 238,380	Energia f2	€ 0,0549	1203	€ 66,045
Energia F3			€ -	Energia f3	€ 0,0389	1733	€ 67,414
Perdite F1	€ 0,1070	256	€ 27,432	Perdite f1	€ 0,0509	236	€ 12,011
Perdite F2	€ 0,0870	285	€ 24,792	Perdite f2	€ 0,0549	125	€ 6,869
Perdite F3	€ 0,0000	0	€ -	Perdite f3	€ 0,0389	180	€ 7,011
Dispacciamento	€ 0,0088	5205	€ 45,804	Dispacciamento	€ 0,0088	5205	€ 45,804
Sbilanciamento	€ 0,0000	5205		Sbilanciamento	€ 0,0000	5205	
Altri oneri	€ 0,0000	5205	€ -	Altri oneri	€ 0,0000	5205	€ -
Totale energia			€ 906,361	Totale energia			€ 326,843
Spese trasporto	€ 0,1010	5205	€ 525,705	Spese trasporto	€ 0,1010	5205	€ 525,705
Totale imposte *	€ 0,0025	5205	€ 65,063	Totale imposte *	€ 0,0125	5205	€ 65,063
Totale netto Iva			€ 1.197.129	Totale netto Iva			€ 917.611
Iva al 10%			€ 119.713	Iva al 10%			€ 91.761
Totale bolletta			€ 1.316.841	Totale bolletta			€ 1.009.374

*Oneri passanti: sono riportati in egual misura e sono decisi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Presumendo che l'azienda agricola abbia un consumo mensile omogeneo possiamo dire che in un anno il cliente risparmia € 3.680 all'anno.

Per gli associati cia la convenzione prevede, oltre al prezzo favorevole dell'energia elettrica, anche un ulteriore sconto pari a 0,40€/mWh consumato per l'energia elettrica e a 0,20€/mc consumato per il gas naturale.

Sarete contattati nei prossimi giorni per fissare un' appuntamento presso la nostra sede e con bollette dell'energia elettrica e gas alla mano riceverete **GRATUITAMENTE**, un'analisi sui costi energetici e possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto a condizione agevolata, con personale specializzato di Hera Comm.

Per qualsiasi informazione potete rivolgerVi al nostro ufficio più vicino o direttamente alla sede regionale di Via M. Angeloni 1 – Perugia- **Dr. Massimo Budelli al N° di tel. 075/7971062 – 075/7971056**

La CIA assicura, a tutti gli associati che volessero aderire alla convenzione, anche un servizio di monitoraggio delle tariffe applicate nel tempo per offrire di volta in volta la soluzione più conveniente per l'impresa agricola.



CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI

L'agricoltore attivo

COSA ASSICURARE

Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia



QUANDO ASSICURARSI

Tipologia colture	Scadenza
A ciclo autunno primaverile	30 aprile
Colture permanenti	30 aprile
A ciclo primaverile	31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI

Catastrofali	Di frequenza	Accessorie
Alluvione	Grandine	Vento caldo
Gelo – brina	Vento forte	Colpo di sole
Siccità	Eccesso di pioggia	Sbalzo termic
	Eccesso di neve	

Per info e/o richiedere un preventivo:

assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463

NOTIZIE INAC

REVERSIBILITA', RIPRISTINATE LE NORMALI ALIQUOTE

La **Corte Costituzionale**, con una recente sentenza, ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti del lavoratore, in caso di matrimonio con il dante causa contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e qualora la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, fosse ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

Pertanto con detta pronuncia vengono in sostanza **ripristinate le normali aliquote di reversibilità previste dalla legge nei confronti dei soggetti sposati con ultra70enni e con una differenza di età superiore ai 20 anni. Di norma al coniuge superstite spetta un trattamento pari al 60 per cento della pensione del defunto.**

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA "COLTIVATORI DIRETTI - IAP"

In caso di **VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE** di:

nucleo familiare,

domicilio,

superficie,

coltura,

reddito dei terreni condotti,

capi di bestiame allevati,

L'AGGIORNAMENTO VA COMUNICATO ALL'INPS ENTRO 90 GIORNI DALLA DECORRENZA, PENA L'APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I **pensionati con più di 65 anni che pagano i contributi** possono richiedere la **RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE** dietro presentazione di apposita domanda.

NOVITA'

A partire dalla scadenza della prima rata di quest'anno per il versamento dei contributi (16 luglio 2016) **L'INPS NON INVIERA' PIU' LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER IL PAGAMENTO** perchè questi saranno **disponibili nel "cassetto previdenziale** di seguito le...

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 17)

**VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA'
DEL NUOVO PSR?**

**PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!**

**Chiama lo
075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it**



Confederazione Italiana Agricoltori
dell'Umbria

"un'organizzazione al servizio dell'agricoltura
...e della società"

www.ciaumbria.it

REGIONALE UMBRIA

v. M. Angeloni, 1 – Perugia
Tel. 075 500 2953 – Fax 075 5002956
umbria@cia.it

Perugia

v. Tramontani, 8 – Ponte S.Giovanni
Tel. 075 5002155 - Fax 075 5005453

Bastia Umbra

v. del Commercio, 19
Tel. 075 8002990 - Fax 075 8008070

Marsciano

v. Ponte Nestore, 45
Tel. 075 8748870 - Fax 075 8744304

Todi

v. XXV Aprile, 1/I
Tel. 075 8942442 - Fax 075 8949329

Città di Castello

v. F. Pierucci, 11
Tel. 075 8557383 - Fax 075 8552208

Umbertide

v. Roma, 129
Tel. 075 9417556 - Fax 075 9416392

Pietralunga

v. Roma, 10; Tel. 075 9460757

Gubbio

Via B. Ubaldi - Centro Polif. "I Tigli"
Tel. 075 9273827 - Fax 075 9220799

Gualdo Tadino

P.zza Mazzini, 3
Tel. 075 916974 - Fax 075 916974

Sigillo

v. T. Baldeschi; Tel. 075 9178048

Castiglione del Lago

v. Cesare Pavese, 36
Tel. 075 953117 - Fax 075 9652700

Foligno

v. XX Settembre, 54/C
Tel. 0742 354981 - Fax 0742 359712

Nocera Umbra

v. Garibaldi, 11; Tel. 0742 812292

Bastardo

v. Olindo Vernocchi, 14-16
Tel. 0742 99586 - Fax 0742 969070

Spoletto

v. P. Conti, 23
Tel. 0743 47784 Fax 0743 207419

Orvieto

P.zza Olona – Sferracavallo
Tel. 0763 342864 - Fax 0763 340042

Fabro

v. Campo Sportivo
Tel. 0763 832631 - Fax 0763 839091

Terni

v.le L. Campofregoso, 72
Tel. 0744 421649 - Fax 0744 403842

Amelia

v. Nocicchia, 26
Tel. 0744 981668 - Fax 0744 975196

Narni

v. del Parco, 24
Tel. 0744 733000 - Fax 0744 751829



Per gli
ASSOCIATI CIA
impegnati nell'
AGRITURISMO
e nella
VENDITA DIRETTA

**Condizioni di
PARTICOLARE FAVORE
per la fornitura di
ATTREZZATURE DA CUCINA e PUNTI VENDITA**

Consulenza e Progettazione GRATUITE

Rivolgersi a

Lupi Soluzioni Arredo - Str. dei Loggi, 22 Ponte San Giovanni
tel. 075 5997500, 337 645456 - email: info@lupisoluzioniarredo.it

CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE



[facebook](#)



[CIA Tv](#)



[CIA You Tube](#)

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it