



INFORMA

Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria

Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia (PG)
Tel: 075.5002953 – Fax: 075.5002956
e-mail: umbria@cia.it - web: www.ciaumbria.it



[facebook](#)



[CIA Tv](#)



[CIA You Tube](#)

SPECIALE

GAS FLUORURATI

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEI DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, POMPE DI CALORE E SISTEMI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

L' art. 16 comma 1 DPR 43/2012 e l'avviso di pubblicazione in G.U. n. 111 del 14 maggio 2013 hanno disposto **l'obbligo di comunicare, esclusivamente per via telematica, al ministero dell'Ambiente entro il 31 maggio 2013, i dati identificativi degli impianti contenenti gas fluorurati.**

A seguito della richiesta avanzata a nome di Agrinsieme dal presidente nazionale della Cia, **Giuseppe Politi**, il ministero dell'Ambiente, pur non concedendo formalmente una proroga, ha deciso di rendere disponibile **ancora per tutto il mese di giugno**, sul proprio sito, il sistema di compilazione della dichiarazione alla pagina web <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

La normativa sui gas fluorurati è di emanazione comunitaria ed ha fatto seguito agli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che l'Unione europea ha preso nell'ambito del Protocollo di Kyoto. La dichiarazione annuale serve al ministero per contabilizzare le quantità di questi gas che fuoriescono in atmosfera, quantità che corrispondono a quelle rabboccate negli impianti durante gli interventi di manutenzione.

CHI DEVE TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE?

I proprietari o i conduttori di impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio, al fine di consentire la loro mappatura.

QUALI IMPIANTI SONO SOGGETTI ALL'ADEMPIMENTO?

Sono soggetti all'obbligo gli **impianti fissi** (quindi sono esclusi quelli montati su mezzi di trasporto) **contenenti come refrigeranti i gas fluorurati in misura superiore a 3 kg**. Per verificare se un'apparecchiatura contiene più di 3 kg di gas fluorurati il modo più semplice è quello di controllarne l'etichetta; se l'apparecchiatura è stata messa in commercio dopo il 1° aprile 2008 dovrebbe riportare un'etichetta con la scritta "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto" nonché la quantità e il tipo di gas fluorurato. In assenza di queste informazioni bisogna consultare il manuale o le specifiche tecniche dell'apparecchiatura. In alternativa è opportuno acquisire il dato dal fornitore, dal produttore o dal manutentore. E' utile sottolineare che il limite dei 3 kg è riferito a ciascuna singola applicazione, intendendo per tale una struttura continua attraverso la quale possono fluire i gas fluorurati; di conseguenza due circuiti scollegati, anche se usati allo stesso scopo, sono da considerare come due applicazioni separate.

QUALI INFORMAZIONI INSERIRE IN DICHIARAZIONE?

Al ministero va comunicata, attraverso la redazione di apposita **dichiarazione**, la quantità di gas fluorurati persa nell'atmosfera, che dovrebbe corrispondere alle aggiunte di gas effettuate negli interventi di manutenzione. Questi dati si dovrebbero desumere dal **registro di impianto**. **Per la comunicazione di quest'anno vanno compilate solo le sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione**. Per gli anni prossimi verrà richiesta la compilazione di tutta la dichiarazione, per cui è consigliabile l'utilizzazione ed il costante aggiornamento del registro di impianto.

Per la compilazione della dichiarazione e la tenuta del registro di impianto gli interessati possono rivolgersi ad uno degli

UFFICI TERRITORIALI DELLA CIA DELL'UMBRIA:

PERUGIA	Via della Valtiera, 111 Collestrada	075 5002155
BASTIA UMBRA	Via Volta, 4	075 8002990
MARSCIANO	Via Ponte Nestore, 3	075 8748870
TODI	Via XXV Aprile, 1/i	075 8942442
CASTIGLIONE DEL LAGO	Via Firenze, 61	075 953117
CITTA' DI CASTELLO	Via Pierucci, 11	075 8557383
UMBERTIDE	Via Roma, 66	075 9417556

PIETRALUNGA	Via Roma, 10	075 9460757
GUBBIO	Via Montello, 17	075 9273827
GUALDO TADINO	Piazza Mazzini, 3	075 916974
SIGILLO	Via Baldeschi	075 9178048
FOLIGNO	Via XX Settembre, 54/c	0742 354981
BASTARDO	Via Olindo Vernocchi, 22	0742 99586
MONTEFALCO	Via De Cupis	0742 379487
NOCERA UMBRA	Via Garibaldi, 11	0742 812292
SPOLETO	Via Marconi, 170	0743 47784
TERNI	Viale Campofregoso, 72	0744 421649
NARNI	Via del Parco, 24	0744 733000
AMELIA	Via Nocicchia, 26	0744 981668
MONTECASTRILLI	Via Roma, 8	0744 949121
ORVIETO	Piazza Olona – Sferracavallo	0763 342864
FABRO SCALO	Via Campo Sportivo, 3/f	0763 832631

OPPORTUNITÀ

Hera Comm e Cia Umbria insieme per dare opportunità e vantaggi alle imprese



Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali dell'accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria ed Hera Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con la sottoscrizione dell'accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell'Umbria possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas.

Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall'offerta di Hera Comm. Un ulteriore vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di offerta anche ai loro consumi domestici.

L'accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria rappresenta un'utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E' prevista, infatti, la disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa italiana relativa ai settori dell'energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti all'Associazione ed agli Associati. Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un'ampia disponibilità di orario.

Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53

Offerte a mercato libero per luce e gas



PREZZO SICUREZZA GAS

è l'offerta gas che ti mette al riparo dall'aumento dei prezzi sui mercati energetici, attraverso l'applicazione di un prezzo fisso ed invariabile a copertura del corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso¹:

0,368
€/Smc

PREZZO DEL GAS NATURALE

Relativamente al servizio di vendita, ai consumi di gas naturale relativi ai primi 12 mesi di fornitura, sarà applicato il prezzo fisso e invariabile sopra esposto, a copertura del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso. Il prezzo indicato è riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc. Sono inoltre a carico del cliente i corrispettivi² indicati all'art. 5.4 delle condizioni generali di contratto ad uso non domestico e relativi al servizio di vendita (quota di vendita al dettaglio) e ai servizi di rete (trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura). Il cliente è tenuto al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.heracomm.com. Qualora i corrispettivi di cui sopra dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, prevedano l'adeguamento su base territoriale al contenuto energetico del gas fornito in sede di fatturazione, verrà utilizzato il valore del potere calorifico superiore (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati dai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente "c" di correzione dei volumi misurati, secondo le disposizioni del TIVG.

REQUISITI

- L'offerta è valida per l'impiego di gas naturale per usi diversi da quelli domestici e per un consumo annuo di gas inferiore ai 200.000 Smc.
- il punto di fornitura deve essere allacciato alla rete di distribuzione.

PREZZO SICUREZZA ENERGIA ELETTRICA

è l'offerta luce che ti mette al riparo dall'aumento dei prezzi sui mercati energetici, attraverso l'applicazione di un prezzo fisso a copertura della componente energia¹:

Prezzo Multiorario

F1
0,0859
€/kWh

F2
0,0829
€/kWh

F3
0,0715
€/kWh

Prezzo Monorario

0,0805
€/kWh

PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Relativamente al servizio di vendita, ai consumi effettivi dei primi 12 mesi di fornitura, ed alle relative perdite di rete², sarà applicato il prezzo fisso ed invariabile sopra esposto, denominato "componente energia", a copertura dei costi di produzione ed importazione dell'energia elettrica sostenuti da Hera Comm. Sono inoltre a carico del cliente i corrispettivi³ indicati all'art. 5.5 delle condizioni generali di contratto ad uso non domestico relativi al servizio di vendita (disaccoppiamento e remunerazione delle attività commerciali, mentre il corrispettivo a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione non sarà applicato al cliente) e ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione, misura, oneri e maggiorazioni) di sistema inclusivi della componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate). Il cliente è tenuto al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.heracomm.com.

CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE



[facebook](#)



[CIA Tv](#)



[CIA You Tube](#)

[www.cia.it](#)

[www.nuovaagricoltura.net](#)

[www.laspesaincampagna.net](#)

[www.agribayumbria.com](#)

[www.agiaumbria.it](#)

[www.agia.it](#)